CONSTRUCTION21 中国

1445
17/06/2019 - 04:08

:
: 2019
: 2019
1- : 101304 ,
: [Dfb]

: 108 m^2 Other
/ : 2 060 000 ¥
/ : 1
/**m2** : 19074.07 ¥/ m^2

1.

2. 1141.5m2 862m2 75.5% 500m 33 5m/s

3. 0.13W/(m2.k) 0.12W/(m2.k) 1.0W/(m2.k) 8 5000kwh/a 4.5kW 250m³/h 75% 17.64kw 18300kWh

4. 0.2Mpa 0.5m3 72m3 36

5. 66%

6. 5Low-E+16Ar+5+16Ar+5 Low-E 35dBA GB50118 /

:
: 18810329700 liuxiaoxiao01@firstcare.com.cn
http://www.airdino.com.cn

75%

“ ”

“ ” 50

“ ” “ ”

“ ”

PM2.5 CO2

:134,98 kWhpe/m^2.

:178,39 kWhpe/m^2.

:

:38,54 kWhfe/m^2.

U :0,13 $W.m^{-2}.K^{-1}$

:

STP 0.004W/(m.k) 140mm +120mmEPS 280mm 5 Low-E+16Ar+5+16Ar+5 Low-E

: GB/T 7106-2013

:0,17

:

∘

:

∘

:

∘

:

∘

:

∘

:100,00

:

BMS) :

CO2 PM2.5

APP

1141.5m2 862m2 75.5% 500m 33

:1 141,50 m^2

:862,40

Alpha·ESS

info@alpha-ess.com

http://www.alpha-ess.cn

:

5.7kWh ≥6000 600x250x1800 mm 5000 W/4600 W (DE) 180-270 Vac 50Hz

:220 000,00 ¥

:2 000 000 ¥

:100 000 ¥

¥

/ :5 000,00 ¥

t/m2 : 46.3

/ : 5000

:87,60 m^3

:73,00 m^3

: 0.45

/m2 : 0.81

/ : 87.6

CO2 mg/m3 570

mg/m3 0.06

TVOC mg/m3 0.4

mg/m3 0.06

PM2.5 μg /m3 23

250m³/h 75% 2.3 /h

:

20℃ 30%

26℃ 60%

250m³/h 75% 20~26℃ 30%~60%

CO2 :

CO2 mg/m3 570

CO2 :

CO2 mg/m3 570

: 20℃ 30% 26℃ 60%

: 20℃ 30% 26℃ 60%

:

5 Low-E+16Ar+5+16Ar+5Low-E

35dBA GB50118

/

Date Export : 20240405051057