# Maison individuelle située à Colmar

par Pascal LE GOFF / 2012-06-01 14:35:37 / France / 4010 / EN

**Consommation d'énergie primaire :**

**50** kWhep/m².an

**(Méthode de calcul : RT 2005 )**




**Type de bâtiment** : Maison individuelle isolée ou jumelée
**Année de construction** : 2011
**Année de livraison** :
**Adresse** : Colmar 68000 COLMAR, France
**Zone climatique** : [Cfb] Océanique hiver tempéré, été chaud, pas de saison sèche

**Surface nette** : 332 m² SHON
**Coût de construction ou de rénovation** : 380 000 €
**Nombre d'unités fonctionnelles** : 1 Logement(s)
**Coût/m²** : 1144.58 €/m²

**Label / Certifications :**

## Infos générales

Maison individuelle de 332 m² située à Colmar et labellisée par L'association Promotelec.

### Démarche développement durable du maître d'ouvrage

Maison basse consommation

### Description architecturale

Maison individuelle

## Intervenants

### Intervenants

Fonction : Maître d'ouvrage

MAISON PRESTIGE

ERIC LOECHLEITER

---

Fonction : Certificateur

PROMOTELEC SERVICES

http://www.promotelec.com/

---

Fonction : Bureau d'étude thermique

BET ROUX SARL

MR ROUX BERNARD

## Energie

### Consommation énergétique

Consommation d'énergie primaire : 50,00 kWhep/$m^2$.an

Consommation d'énergie primaire pour un bâtiment standard : 50,00 kWhep/$m^2$.an

Méthode de calcul : RT 2005

## EnR & systèmes

### Systèmes

Chauffage :

- Pompe à chaleur géothermique
- Plancher chauffant électrique

ECS :

- Solaire thermique

Rafraîchissement :

- Aucun système de climatisation

Ventilation :

- Double flux avec échangeur thermique

Energies renouvelables :

- Solaire thermique

## Environnement

### Environnement urbain

Maison individuelle située à Colmar.




Date Export : 20230528190335